




VERNICIATURE

STAM 826 REV. 3

FAM. 40 - 4075

metallo, legno, plastica



TRATTAMENTO CHIAVI IN MANO



L'efficienza e la sicurezza della tua attività in primo piano

Per mantenere la tua attività sicura all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici. Su WWW.ORPC.IT trovi soluzioni avanzate ed un **programma di intervento completo** che si prende cura della tua attività in modo efficace.

Verniciatura metalli Pretrattamento manuale

DT 257A PRE-LU Sgrassante ecologico pre verniciatura

Per tutte le superfici. Prodotto a rapida evaporazione per la pulizia dei materiali prima della fase di verniciatura sia a liquido che a polvere. Pulisce senza lasciare aloni e senza richiedere risciacquo. Di rapido e facile utilizzo rimuove sporco e unto rallentando il rideposito della polvere. Ottimo per la finitura delle operazioni di sgrassaggi nelle industrie e come antisilicone in preverniciatura. Consente di intervenire con un unico prodotto sulle superfici più diverse.

DT 179 I-WS 7 Detergente polivalente

Sgrassa tutte le superfici. Particolarmente attivo sui depositi organici che trattengono materiali inerti quale carbone, grafite, residui carboniosi ecc. Grazie alle sue proprietà trova impiego in qualsiasi settore industriale per la pulizia e manutenzione di ambienti, impianti e superfici di difficile pulizia per la presenza di contaminazioni di tipo organico. Non emana vapori e/o odori sgradevoli. Rimuove velocemente cere, grassi, oli, morchie e contaminazioni di difficile rimozione con normali prodotti alcalini.

DT 010 DETERSURE Deter sgrassante M.U.

Sgrassa tutte le superfici di officine meccaniche e carpenterie. Ideale per eliminare oli, grassi, depositi organici in generale, fuliggini e sporchi tipici degli ambienti di lavoro. Compatibile con acciaio inox, materiali plastici, vetro, ceramiche. Si miscela perfettamente in acqua, non è corrosivo, di facile risciacquo e non lascia depositi residuali di natura salina.

TM 72 I-TRACK 11 Detergente esente solvente "al safe"

Nuovo ed innovativo detergente a base acquosa indicato per operazioni di sgrassaggio in molteplici settori industriali. In molti casi può sostituire l'uso di solventi (diluenti, trielina, gasolio, kerosene) in operazioni di sgrassaggio manuali evitando agli operatori il diretto contatto con composti insalubri. Non è nocivo o irritante, non emana vapori o odori sgradevoli, non è infiammabile. Sgrassante potente rimuove in tempi brevi morchie, oli e grassi. Sicuro per le superfici non rovina le superfici plastiche, verniciate e metalliche in genere.

TM 53 RUSTER Solvente alto potere sgrassante

Sgrassante e non schiumogeno. Solvente a bassissimo impatto e per tutti i metalli. Idoneo in tutti i casi in cui si richiede uno sgrassaggio efficace ed una rapida asciugatura dei pezzi a seconda delle esigenze specifiche o per le operazioni più gravose. Indicato nello sgranaggio delle superfici nelle fasi di preverniciatura in quanto non causa problemi alla vernice. Può essere utilizzato per il lavaggio di rulli tipografici e per la rimozione di protettivi anticorrosione. Esente da schiuma e privo di residui. Non necessita di risciacquo.

TM 13 DECA AL Decapante per alluminio

Sgrassa e disgrega gli ossidi. Rimuove ossidi ed incrostazioni calcaree da superfici in alluminio grazie alla sinergia opportunamente bilanciata di acidi fosforico e fluoridrico altamente idrosolubile. Sgrassa le superfici e disgrega gli ossidi depositati. Riporta le superfici alla lucentezza originaria. E' ideale per il trattamento preparatorio alla verniciatura. Specifico per manufatti in alluminio.

Bagni di fosfosgrassaggio

TM 080 FOSFO S Fosfosgrassante polivalente

Protegge il metallo dalla ossidazione. Formulato concentrato altamente idrosolubile per operazioni di preverniciatura su acciaio, alluminio, zinco, rame e leghe. Rimuove grasso, unto e residui di lavorazione da superfici metalliche. Protegge i pezzi trattati dalla aggressione degli agenti atmosferici. In una unica operazione sgrassa ed ottimizza le superfici per la successiva verniciatura. Utilizzabile anche in vasche ad ultrasuoni sia a caldo che a freddo. Indicato per verniciature metalli.

TM 082 FOSFO F2 Fosfosgrassante polivalente extra

Protegge il metallo dalla ossidazione. Formulato concentrato arricchito con sali fosfatici altamente idrosolubile per operazioni di preverniciatura su acciaio, alluminio, zinco, rame e leghe. Rimuove grasso, unto e residui di lavorazione da superfici metalliche. Protegge i pezzi trattati dalla aggressione degli agenti atmosferici. In una unica operazione sgrassa ed ottimizza le superfici per la successiva verniciatura. Utilizzabile anche in vasche ad ultrasuoni sia a caldo che a freddo. Indicato per verniciature metalli.

TM 045 FOSFO SG Sgrassante acido protettivo

Protegge dall'azione degli agenti atmosferici. Rimuove grasso, unto e residui di lavorazione da superfici metalliche. Formulato altamente idrosolubile. Protegge i pezzi trattati dalla aggressione degli agenti atmosferici. In una unica operazione sgrassa ed ottimizza le superfici per la successiva verniciatura. E' utilizzabile anche in vasche ad ultrasuoni. Utilizzabile sia a caldo che a freddo.

Manutenzione impianto

LB 34A LUCHAIN Lubrificante per catene sintetico

Sintetico per alte temperature. Lubrificante totalmente sintetico con ottima resistenza a temperature e pressioni elevate. Possiede spiccate proprietà antiossidanti, antiusura e anticorrosive. Non forma residui carboniosi, gomme o morchie in generale. Estreme Pressioni fino a 250 °C in fase liquida. Potere antiruggine ed anticorrosione. Potere antiossidante anche a temperature molto elevate. Basso punto di scorrimento per facilitare le partenze a freddo.

VR 012 VERNIPEL Vernice pelabile bianca

Elastica, resistente, idrorepellente. Prodotto innovativo che unisce sapientemente principi solventi come xilene e butanone con resina vinilica e plastificante per ottenere un rivestimento elastico e resistente ad alto potere idrorepellente e protettivo. Protegge dalla corrosione e respinge l'umidità. E' facilmente asportabile a strappo in un'unica azione. Forma un fil resistente nel tempo che evita l'adesione delle vernici ed i successivi problemi legati alla loro eliminazione.

TA 81A NAU CROST Disincrostante passivato per circuiti

Scioglie velocemente il calcare. Detergente liquido disincrostante a base acida e a bassa schiuma adatto per l'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni attraverso tutti i settori. A base fosforica e opportuni inibitori di corrosione che consentono di evitare dopo la rimozione del calcare la corrosione delle parti in ferro, alluminio, rame e ottone, che costituiscono il sistema. Contiene un indicatore di viraggio che consente di vedere quando il prodotto si è esaurito.

VR 048 PULVER Antipolvere cabine di verniciatura

Cattura e trattiene le particelle di polvere. Trattiene a terra le particelle di polvere impedendone il deposito sui pezzi in verniciatura. Evita la dispersione della polvere creata dall'overspray e proveniente dall'atmosfera. Non contiene sostanze che interferiscono con l'asciugatura delle vernici. Impedisce il sollevarsi delle particelle volatili causato dall'azione meccanica (mulletti o camminamento) o dalla pressurizzazione. Completamente esente da silicone.

Sverniciatura

VR 047 MOVER 3 Solvente remover film protettivi

Elimina alti spessori con un solo trattamento. Prodotto acido non acquoso pronto uso per la rimozione di pellicole protettive di difficile rimozione da superfici varie. Non danneggia i materiali di supporto (acciaio, legno, vetro, ferro, ecc). Agisce rapidamente permettendo una facile rimozione dei film per "sbucciatura". Contiene un energico attivatore acido che accelera l'azione distaccante della pellicola, riducendo i tempi di contatto. Non è infiammabile. Di facile asportazione con spazzole o spugne abrasive.

VR 137 SVER HOT Sverniciante decarbonizzante a caldo

Sgrassante pulitore bifasico. Pulitore per ganci, bilancelle e stampi in acciaio, alluminio e teflonati. Prodotto liquido a due strati; con una parte superiore oleosa, che minimizza le perdite dovute all'evaporazione e prolunga la durata del bagno, mentre la parte inferiore contiene i componenti attivi. Agisce sui residui rammollendoli, sollevandoli dal supporto senza però staccarli. Scioglie le vernici liquide disgregandole dal supporto. Non intacca la maggior parte dei metalli quali alluminio, rame, ottone, leghe ferrose, acciaio dolce, o trattamenti galvanici.

Verniciatura a liquido Trattamento acque di cabina

TA 009 PH + ALCALINO Livellatore ph positivo

Alcalinizzante e stabilizzante. Aumenta il pH delle soluzioni acquose sino al valore desiderato, disgrega le vernici e fa precipitare gli ioni metallici presenti. Additivo per l'aumento del pH delle soluzioni acquose, permette il raggiungimento del valore di pH desiderato. Introduce nel sistema ioni alcalini che aumentano il valore del pH senza alterarne le altre caratteristiche.

TA 023 FLOC VER Flocculante per vernici

Coagulante cationico. Prodotto innovativo che sfrutta le caratteristiche coagulanti della polimetil poliammina, formando un fiocco ben aggregato che facilita la sedimentazione e la successiva filtrazione del fango. Formulato liquido ad alta cationicità, facilmente biodegradabile. La particolare struttura molecolare consente di catturare anche le particelle più piccole e di chiarificare completamente l'acqua.

TA 028 FLOC SCUM Sospendente schiumogeno per cabine

Ad effetto fonoassorbente. Cattura le particelle di vernice mantenendole in sospensione. L'azione combinata degli alcoli grassi solfonati, conferisce alla soluzione una schiuma ricca ed efficace, in grado di coagulare superficialmente ogni residuo di vernice presente nell'acqua. La schiuma compatta riduce efficacemente il fastidioso rumore causato dalla caduta dell'acqua nella vasca.

TA 063 THICKEN FLO Coagulante sospendente per cabine

Mantiene pulite le cabine. Consente la formazione di macrofiocchi di vernice favorendone la flottazione. Evita l'adesione delle vernici alle pareti della vasca e alle altre parti dell'impianto. E' indicato per le vernici a base acqua ma garantisce un'ottimo risultato anche sulle vernici a base solvente. Non necessita dell'uso di correttori di pH. Prodotto inodore, ad effetto batteriostatico e non nocivo per l'operatore.

DT 51V FLOC ALC Flocculante alcalino per cabine

Aggredisce le vernici e normalizza il pH. Non schiumogeno, permette la precipitazione delle particelle di vernice, catturate dal velo d'acqua, e forma fanghi facilmente palabili. Il suo uso permette una lunga durata del volume d'acqua in circolo. Provoca l'innalzamento del pH dell'acqua trattata, attivando la denaturazione delle particelle di vernice. Consente una rapida chiarificazione delle acque ed il loro riciclo prolungato nel tempo.

Additivi acque di cabina

TA 053 DEFOAM NO SIL Antischiuma non silconico

Facilmente disperdibile. Rompe le schiume persistenti delle vernici all'acqua. Esente da qualsiasi tipo di sostanza silconica. Risolve il problema dell'abbattimento delle schiume particolarmente tenaci e persistenti. Facilmente disperdibile in acqua, forma un sottile velo frangischiuma sulla superficie del liquido esercitando una forte azione di rottura della tensione superficiale anche in presenza di schiume di tipo spumoso.

TA 006 EQUALIZER Disodorizzante acque di cabina

Elimina i cattivi odori e controlla la Proliferazione microbica. Elimina i cattivi odori controllando la proliferazione dei microrganismi responsabili della putrefazione. Compatibile con tutti i flocculanti neutri o alcalini agendo in sinergia con essi. Aggiungendolo in modo regolare e periodico, tiene sotto controllo le proliferazioni batteriche, prevenendo la formazione dei cattivi odori e migliorando le condizioni igieniche del lavoro.

TA 052 DEFOAM Antischiuma per impianti

Adatto per cabine, officine ed impianti di depurazione. Abbatte rapidamente la schiuma che talvolta si forma nei sistemi acquosi soggetti a sbattimento. Antischiuma ecologico che non interferisce sui processi di biodegradazione dei depuratori e non contiene solventi. Evita la formazione di schiuma che può ostacolare il buon andamento dei processi di lavorazione. Non intacca le superfici e può essere impiegato in qualsiasi sistema acquoso perchè inerte e non reattivo.

TA 024 ALGASTOP 2 Antialghe acque industriali

Aumenta la durata del volume d'acqua. Elimina la carica batterica totale e le alghe che proliferano nelle acque industriali, aumentando la durata dell'acqua in circolo. Contiene una miscela di isoazolinoni opportunamente bilanciata per agire in modo rapido ed efficace. Elimina anche la flora batterica evitando gli odori da esso generata. Impedisce la crescita delle alghe evitando che possano causare l'otturazione dei circuiti.

Manutenzione

VR 016 SVER 1

Solvo sgrassante liquido per airless

Per pistole di verniciatura. Rimuove i residui dei materiali usati con le pistole di verniciatura. Svolge la sua azione grazie alla forza combinata di solventi efficaci su tutti i tipi di resine. Particolarmente indicato per la pulizia e lo sgrassaggio ad immersione in vasca. Può essere utilizzato per aspirazione in circolo in circuiti pompe-airless per brevi tempi. Prodotto indicato per la pulizia di pistole di verniciatura, attrezzature da lavoro e munufatti in legno e ferro.

VR 54A SVER 5

Sverniciante per vernici all'acqua

Specifico per pistole ed attrezzi in genere. Prodotto liquido idrosolubile specifico per distaccare vernici all'acqua ad opera dell'azione solvente del butossi-etossi-etanolo unita a quella bagnante del potassio idrossido e sodio carbonato. E' rapido ed efficace anche su vernici rapprese. Altamente idrosolubile e non infiammabile. Agisce sfruttando l'azione combinata dei suoi solventi con i sali disperdenti che allontanano man mano le particelle.

VR 084 BISVER

Solvente sgrassante bifasico

Per sporco e residui di tutti i tipi di vernice. Non compromette l'integrità delle leghe di alluminio. Compatibile con le leghe ferrose. Solvente di nuova concezione in grado di rimuovere lo sporco e i residui di vernice da tutti i tipi di supporto. Una volta applicato si separa in due fasi consentendo alla parte attiva inferiore un contatto prolungato con le superfici da ripulire. Agisce sciogliendo lo sporco e rigonfiando la vernice facilitando l'allontanamento dei residui con la successiva operazione di risciacquo.

SP 092 FIVE FUNCTIONS

Solvente multifunzione spray

Sbloccante - lubrificante - detergente-protettivo - idrorepellente. Sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti o bloccati. Penetra molto rapidamente per capillarità nelle minime porosità del metallo, attraversando così ruggine e strato corrosivo. Garantisce una protezione contro acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi. Protegge dall'ossidazione e da qualunque forma di corrosione anche nelle condizioni più critiche. Lubrifica i meccanismi in modo pulito. Penetra sotto la sporcizia eliminandola.

TA 012 TECNOCAL Decalcificante ad uso generale

Rimuove calcare di Calcio, Magnesio e Ruggine. Disincrosta, decalcifica e dissocia le superfici ricoperte da depositi di ruggine o di calcare a seguito del contatto con l'acqua. Agisce sui depositi salini, grazie alla forza dell'acido cloridrico presente che li decompone e li trasforma in composti volatili o lavabili dall'acqua, permettendo di eliminare le alonature lasciate dal calcare su pavimenti, superfici metalliche, vetri ecc. Contiene specifici inibitori di corrosione che tengono sotto controllo l'attacco acido, rallentando il fenomeno della corrosione a carico delle superfici metalliche.

Pavimenti, superfici, vetri, servizi igienici

DT 002 CRISLOW

Detergente per vetri antistatico

Pulisce e sanifica rendendo brillanti le superfici lucide. Detergente lucidante che combina una specifica azione antistatica a quella detergente. Garantisce una pulizia rapida con asciugatura veloce senza lasciare aloni o macchie d'acqua. Resistente ai graffi, può essere usato su qualsiasi superficie lasciando un gradevole profumo di lavanda. Ottimo per la pulizia di vetri specchi, maioliche, ceramiche, laminati, plastica, pelle, similpelle, alluminio.

TM 24 CLEAN METAL

Sgrassante acciaio, alluminio, leghe

Prodotto "NO V.O.C." concentrato, diluibile in acqua, privo di solventi. Sostituisce efficacemente i solventi finora impiegati nello sgrassaggio metalli, consentendo un notevole risparmio e con un impatto ambientale migliore. La presenza di sodio silicato con sostanze sequestranti, conferisce al prodotto un ottimo potere bagnante e pulente. Facilmente risciacquabile non lascia residui e non danneggia le superfici trattate.

DT 033 ECO GENIC

Disincrostante per servizi igienici

Detartarizzante, decalcificante per superfici smaltate. Dotato di un ottimo potere aggrappante, lava, disgrega tutti i tipi di incrostazione. Aderisce alle pareti eliminando ogni minima traccia di calcare, ruggine o residuo di urina. Utilizzato puro è in grado di eliminare completamente le sostanze organiche che fanno da supporto per lo sviluppo dei microrganismi, prevenendo quindi la proliferazione batterica.

DT 083 VIOLET

Detergente neutro universale

Gel concentrato per tutte le superfici. Formula innovativa specificamente studiata per essere compatibile con tutti i materiali non intaccabili dall'acqua. Usato per la pulizia di vetri, specchi, legno, plastica, pavimenti, ceramiche, marmo. Poche gocce di prodotto consentono una pulizia rapida e profonda di tutte le superfici anche quelle più delicate. Facilmente risciacquabile asciuga rapidamente lasciando un profumo floreale persistente.

DT 034 CRASH

Disgorgante per tubature e wc

Libera wc, lavelli e scarichi dalle otturazioni. Prodotto concentrato in grado di eliminare rapidamente e definitivamente depositi e occlusioni dagli scarichi. Aggredisce sostanze organiche, capelli, carta, filacce, assorbenti, saponi, residui alimentari e grassi, decomponendoli e trasformandoli in particelle solubili in acqua. Il suo utilizzo migliora lo scorrimento dell'intera rete e risolve il problema degli scarichi lenti evitando l'intervento di idraulico e muratore.

DT 135 DETER F4

Detergente forte macchine lavapavimenti

Specifico per pavimentazioni industriali. Prodotto concentrato a formulazione bilanciata per l'impiego in macchine lava asciuga. Svolge un'energica azione contro ogni tipo di sporco. Ottimo per la rimozione di residui di olio, unto, grasso, morchie anche consistenti e strutturati. Particolarmente adatto per la pulizia di pavimentazioni industriali di qualsiasi materiale.

VR 060 UNIVERSAL ASSORB

Assorbente ecologico universale

Trattiene oli, acque, emulsioni e solvente. Polvere inerte e non infiammabile a base di sali inorganici di alluminio e magnesio utilizzata per assorbire sversivi accidentali di ogni natura. Economico perchè riutilizzabile fino a completa saturazione.

VR 111 BAT ADSORB

Polvere assorbente acido batterie

Non è pericolosa non crea rifiuti pericolosi. Risponde ai requisiti del Decreto Ministeriale n. 20 del 24 gennaio 2011 che regola le sostanze assorbenti e neutralizzanti da usarsi nei casi di fuori uscita di soluzione acida, contenuta negli accumulatori destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori stessi. Ogni litro di soluzione di acido solforico al 36/37 % viene assorbito e neutralizzato da 1,44 kg di polvere. Una volta utilizzato forma un residuo non pericoloso (proprietà acide simili all'aceto) e smaltibile come rifiuto non pericoloso.

Igiene operatori

SP 011 SKUDO

Guanto dermoprotettivo

Protegge le mani senza ungerle. Deposita sulla pelle una pellicola di sostanze di origine sintetica inerte e dermocompatibile. Crea un velo che impedisce alla pelle di venire a contatto diretto con soluzioni, solventi, polveri, alcali, cemento, vernici, oli e grassi. Mantiene la pelle morbida e delicatamente profumata.

DT 44 ORANGE CREAM

Lavamani per oli grassi e vernici

Sapone energico alle microsfe. Sapone lavamani arricchito da speciali microgranuli che rendono più efficace la sua azione pulente. Particolarmente efficace su di ogni residuo di grasso, morchie o vernici. Facilmente risciacquabile, contiene selezionate sostanze emollienti che contribuiscono ad offrire un'azione dermoprotettiva sulle mani. Profumato con una delicata essenza orientale

Attrezzature

ATR 461 AIUTO

ATR 547 UNICA

ATR 546 RESPIRO

DPI 09Z SINTESI

ATR 003 STRISCE PH

ATR 173 ULTIMO

Cassetta di primo soccorso

Tuta monouso

Protezione antimisma

Guanto per solventi

Cartine PH 100 strisce

Phmetro tascabile digitale